



MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REF. EDITAL Nº01/2010- CONCURSO PÚBLICO

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 20	Conhecimentos Específicos
21 a 30	Língua Portuguesa
31 a 40	Legislação Municipal

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min (duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

A Crise hipertensiva compreende as emergências e urgências hipertensivas, significando elevação crítica da pressão arterial (PA) ou estado hipertensivo crítico que requer atenção imediata. De maneira prática, a crise hipertensiva pode ser caracterizada como a elevação rápida e inapropriada, intensa e sintomática da PA, com risco de deterioração rápida dos órgãos-alvo, podendo haver risco de vida imediato ou potencial. Em relação a esta condição, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. É decorrente da elevação súbita e mantida da resistência periférica, que, secundariamente, provoca rápidas elevações da pressão arterial, ao mesmo tempo em que mecanismos compensatórios e adaptações hemodinâmicas hipotensoras são desativados ou insuficientes.
- II. Em hipertensos crônicos, as alterações vasculares como hipertrofia e remodelamento diminuem o limiar de autorregulação do fluxo sanguíneo e permitem a adaptação dos órgãos-alvo.
- III. Alterações endoteliais provocadas pela agressão hemodinâmica da hipertensão crônica diminuem a produção local de vasoconstritores, determinando hiperreatividade vascular, que pode provocar aumento adicional da resistência periférica com elevações abruptas da PA.
- IV. São sintomas da crise hipertensiva: cefaleia, tontura, alterações visuais, ansiedade, dor, dispneia ou qualquer tipo de desconforto.
- V. A redução inicial não deve ultrapassar 20% a 25% dos níveis da PA média. Um critério prático e seguro é não reduzir de imediato a pressão arterial diastólica a níveis inferiores a 100mmHg a 110mmHg.

- (A) Apenas I, IV e V.
(B) Apenas I, II e V.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas II, IV e V.
(E) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 02

O choque cardiogênico é uma situação de hipoperfusão tecidual sistêmica devido à incapacidade do músculo cardíaco fornecer débito adequado às necessidades do organismo. Em relação a esta patologia assinale a alternativa correta.

- (A) O choque é cardiogênico quando a causa secundária é devida a uma disfunção cardíaca.
(B) A partir da oclusão de uma artéria coronária importante e perda de quantidade apreciável de massa muscular miocárdica, desencadeia-se uma série de ciclos viciosos que, ao se perpetuarem, culminam no quadro de choque, insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas e óbito.

- (C) A hipertensão resultante da perda de massa muscular pode provocar hipoperfusão de áreas miocárdicas, ainda viáveis, contribuindo para o agravamento da função ventricular. Estima-se que seja necessário perda de, no mínimo, 80% da massa ventricular esquerda para que se instale o choque cardiogênico.
(D) Mecanismos compensatórios, como a desativação do sistema nervoso autônomo e do sistema renina-angiotensina-aldosterona promovem aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição reflexa, retenção de sódio e água, diminuindo, assim, o consumo miocárdico de oxigênio.
(E) Sudorese fria, confusão mental, oligúria, taquicardia e taquisfigmia filiforme, hipotensão arterial com aproximação dos níveis sistólicos e diastólicos da PA, são achados frequentes no choque cardiogênico e refletem a situação de elevado débito cardíaco.

QUESTÃO 03

Sobre a parada cardiorrespiratória e seu tratamento, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A parada cardíaca pode se apresentar sob a forma de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso periférico palpável, assistolia ventricular e dissociação eletromecânica (atividade elétrica sem pulso).
() A ausência de pulso em artéria calibrosa, como a carótida ou a femoral, associada à perda da consciência e a outros sinais periféricos, como palidez, cianose e pele marmórea, confirmam o diagnóstico da parada cardíaca.
() A eficiência das medidas de ressuscitação pode ser verificada observando-se as pupilas e a movimentação do tórax (indicativa da respiração) e pela presença de pulso na artéria carótida ou femoral. A pupila midriática e fotorreagente indica perfusão cerebral insuficiente.
() O oxigênio deve ser administrado o mais rapidamente possível nas emergências cardiovasculares, de preferência a 100%, para aumentar a tensão arterial de oxigênio, a saturação de hemoglobina e a oxigenação tissular.
() A injeção intracardíaca de epinefrina deve ser sempre realizada pela ausência de riscos como por exemplo: laceração da artéria coronária, tamponamento cardíaco.

- (A) V - V - V - V - F.
(B) F - V - F - F - V.
(C) V - F - F - V - F.
(D) V - V - F - V - F.
(E) F - F - V - V - F.

QUESTÃO 04

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo tabagismo. Embora a DPOC comprometa os pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas. Em relação à DPOC, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios (bronquite crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima pulmonar (enfisema pulmonar).
- (B) A tosse é o sintoma mais encontrado, pode ser diária ou intermitente e pode preceder a dispneia ou aparecer simultaneamente a ela.
- (C) A dispneia é o principal sintoma associado à incapacidade, redução da qualidade de vida e pior prognóstico. É geralmente progressiva com a evolução da doença.
- (D) A exposição à fumaça de combustão de lenha, a poeiras e à fumaça ocupacional deve ser pesquisada e pode ser encontrada no paciente com DPOC.
- (E) A espirometria com obtenção da curva expiratória volume-tempo é desnecessária na suspeita clínica de DPOC.

QUESTÃO 05

Em relação a medidas fundamentais para a prevenção das pneumonias hospitalares e da mortalidade relacionadas à ventilação mecânica, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45°.
- II. Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível.
- III. Aspirar a secreção acima do balonete (subglótica).
- IV. Higiene oral com antissépticos (clorexidina veículo oral).

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) Apenas I, II e IV.
- (E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 06

A hemorragia digestiva alta (HDA), evidenciada clinicamente pela exteriorização de hematêmese, melena ou enterorragia, é uma causa frequente de hospitalização de urgência. Em relação ao tratamento da HDA, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento da hemorragia digestiva alta, por varizes esofágicas, objetiva corrigir o choque hipovolêmico, obter a hemostasia do sítio sangrante, prevenir o ressangramento precoce e as complicações associadas à HDA.
- (B) O cuidado inicial da HDA compreende: quantificar a repercussão hemodinâmica e fazer uma reposição lenta de volume com cristalóides (SF 0,9%) e

concentrado de hemácias, com vistas a manter um hematócrito próximo de 100%.

- (C) Expansores plasmáticos (albumina ou sintéticos) não podem ser usados nas perdas maciças durante a HDA. Nesses casos é recomendado apenas a hemotransfusão.
- (D) O exame endoscópico deve ser realizado preferencialmente nas primeiras 2 horas de internação, já com o paciente hemodinamicamente estável. Não é conveniente que se faça a lavagem gástrica, pois pode diminuir a acurácia do exame.
- (E) As HDA de etiologia não varicosa são causadas principalmente por úlcera péptica gastroduodenal, lesão aguda de mucosa gastroduodenal, laceração aguda da transição esôfago-gástrica, câncer gástrico e esofagites.

QUESTÃO 07

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () O quadro clínico das vulvovaginites na maioria das vezes é caracterizado pela presença de corrimento vaginal, podendo apresentar coloração variada, ter ou não odor desagradável, dor, irritação, prurido ou ardência na vagina ou na vulva, dor ou ardor ao urinar e sensação de desconforto pélvico.
- () As formas mais comuns de vaginite são: Candidíase Vulvovaginal (causadas por fungos – Ex: *Candida albicans* e *Candida glabrata*), Vaginose Bacteriana (Causada por bactérias – Ex: *Gardnerella vaginalis*), Tricomoníase Vulvovaginal (Causada por protozoário – Ex: *Trichomonas vaginalis*).
- () A vaginose bacteriana é caracterizada por um desequilíbrio da flora vaginal normal, devido à diminuição exagerada de bactérias, em especial as anaeróbias, associado a uma ausência ou redução acentuada dos lactobacilos acidófilos - que são os agentes predominantes na vagina normal.
- () Candidíase vulvovaginal é uma infecção da uretra, causada por uma bactéria comensal que habita a mucosa vaginal e a mucosa digestiva, que cresce quando o meio torna-se favorável para o seu desenvolvimento.
- () Tricomoníase genital é uma infecção causada pelo *Trichomonas vaginalis* (vírus anaeróbio), tendo como reservatório a vulva, a vagina e a uretra. Sua principal forma de transmissão é a sexual. O risco de transmissão por ato sexual é de 2 a 4%.

- (A) V – V – F – F – F.
- (B) V – F – V – V – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – V – F – F – V.
- (E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 08

É possível observar um declínio gradual na função respiratória devido ao processo de envelhecimento. Em relação a essas alterações relacionadas a idade, assinale a alternativa correta.

- (A) Com o envelhecimento as alterações acontecem nos alvéolos, as quais aumentam a área de superfície disponível para a troca de oxigênio e dióxido de carbono.
- (B) A capacidade vital dos pulmões e a força da musculatura respiratória atingem o máximo entre 20 e 25 anos de idade e diminuem depois disso.
- (C) Em torno dos 50 anos de idade, os alvéolos começam a aumentar a elasticidade.
- (D) Um aumento na capacidade vital ocorre com o ganho da mobilidade da parede torácica, restringindo, assim, o fluxo de ar corrente.
- (E) A quantidade do espaço morto respiratório diminui com a idade.

QUESTÃO 09

A hemoptise é um sintoma de distúrbios pulmonares e cardíacos. Em geral, o início da hemoptise é súbito, podendo ela ser intermitente ou contínua. Os sinais, que variam desde o escarro tinto de sangue até uma grande hemorragia súbita, sempre merecem investigação. Em relação as causas mais comuns de hemoptise, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Infecção pulmonar.
- II. Carcinoma de pulmão.
- III. Infarto e embolia pulmonar.
- IV. Anormalidades do coração ou vasos sanguíneos.
- V. Anormalidades da artéria ou veia pulmonar.

- (A) Apenas I, III e V.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas I, II, III e IV.
- (E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 10

Sabemos que o envenenamento provocado pela ação de toxinas, através de aparelho inoculador das serpentes, podem determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. De acordo com o enunciado, relacione as colunas e a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- 1. Acidente botrópico.
 - 2. Acidente laquético.
 - 3. Acidente elapídico.
 - 4. Acidente crotálico.
- () Causado por serpentes (Ex: Cascavel). Não leva a alterações locais proeminentes, apenas edema discreto e parestesia; por outro lado, as manifestações sistêmicas são consequentes à paralisia neuromuscular e incoagulabilidade sanguínea.
- () Causado por serpentes (Ex: Coral verdadeira). Leva a quadro neuromuscular

semelhante ao do acidente crotálico, sem outros sinais e sintomas concomitantes.

- () Causado por serpentes (Ex: Surucucu). Apresenta quadro clínico semelhante ao botrópico, acrescido de manifestações decorrentes de estimulação vagal (náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, hipotensão e choque).
- () Causado por serpentes (Ex: jararaca). Determina processo inflamatório no local da picada, com edema tenso, equimose, dor e adenomegalia regional, que progridem ao longo do membro acometido.

- (A) 4 – 3 – 2 – 1.
- (B) 3 – 4 – 1 – 2.
- (C) 2 – 1 – 4 – 3.
- (D) 1 – 4 – 3 – 2.
- (E) 4 – 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as etapas do Processo de Enfermagem.

- (A) Avaliação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e evolução.
- (B) Anotação, relatório, planejamento e avaliação.
- (C) Histórico, anotação, diagnóstico de enfermagem, dados subjetivos e dados objetivos.
- (D) Fazer, orientar, avaliar e implementar.
- (E) Evolução, anotação, sistematização, diagnóstico de enfermagem e execução.

QUESTÃO 12

O julgamento clínico das respostas do indivíduo, família e da comunidade aos processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a base para seleção das intervenções de enfermagem, para atingir resultados, pelos quais a enfermeira é a responsável, é definido como

- (A) Plano de ação de enfermagem.
- (B) Evolução de enfermagem.
- (C) Avaliação de enfermagem.
- (D) Diagnóstico de enfermagem.
- (E) Relatório de enfermagem.

QUESTÃO 13

Em relação à Assistência de Enfermagem, no período pré-operatório, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. O histórico do paciente cirúrgico tem como finalidade levantar dados que serão utilizados posteriormente pela equipe cirúrgica, porém não fornece subsídios para o diagnóstico de enfermagem. No exame físico geral deve-se observar os sinais vitais para estabelecimento de comparações futuras.
- II. Um dos principais diagnósticos de enfermagem pré-operatório do paciente cirúrgico está relacionado ao risco de gerenciamento ineficaz do regime terapêutico relacionado ao déficit de conhecimento sobre os procedimentos pré-operatórios e expectativas pós-operatórias.
- III. O paciente com diabetes que irá se submeter à cirurgia está em risco de hiperglicemia ou hipoglicemia. A hiperglicemia pode aumentar o risco de infecção da ferida cirúrgica. A frequente monitorização dos níveis de glicemia é importante antes, durante e após o procedimento cirúrgico.
- IV. A história medicamentosa é coletada de todos os pacientes em razão dos possíveis efeitos dos medicamentos no curso perioperatório. Em decorrência das possíveis interações medicamentosas, a enfermeira deve prescrever a suspensão de todos os medicamentos nas 24 horas que antecedem a cirurgia.

- (A) Apenas I e II.
 (B) Apenas I, II e III.
 (C) Apenas II e III.
 (D) Apenas III e IV.
 (E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 14

São padrões de prescrições de enfermagem para o cuidado do paciente no pós-operatório durante a admissão na unidade clínica, EXCETO

- (A) avaliar o débito urinário no sistema de drenagem fechada ou a necessidade do paciente de urinar e a distensão da bexiga.
 (B) posicionar o paciente para promover o conforto, segurança e expansão pulmonar.
 (C) avaliar o local da cirurgia e os sistemas de drenagem da ferida.
 (D) avaliar o nível de consciência, a orientação e a capacidade para movimentar as extremidades.
 (E) realizar sondagem vesical de demora para avaliação do débito urinário das primeiras 24 horas.

QUESTÃO 15

A trombose venosa profunda (TVP) e sua possível consequência, a embolia pulmonar, é uma das graves complicações potenciais da cirurgia. Em relação à TVP, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento profilático para os pacientes no pós-operatório com Heparina deve ser evitado, pois neste período ocorre a inibição do sistema fibrinolítico, resultando na hipercoagulabilidade sanguínea, estando estes pacientes potencialmente sujeitos a quadros hemorrágicos.
 (B) É importante que os pacientes em risco de desenvolver TVP utilizem rolos de cobertores ou travesseiros ou qualquer forma de elevação que possa restringir os vasos sob os joelhos, visto que esta medida aumenta o retorno venoso e diminui o risco das complicações ocasionadas pela TVP.
 (C) A deambulação precoce e o uso de meias elásticas compressivas devem ser evitadas nas primeiras 72 horas após a cirurgia, principalmente nos pacientes que apresentam idade superior a 40 anos de idade, obesos e que se submeteram a cirurgias de joelho ou outra de extremidade inferior.
 (D) O primeiro sintoma de TVP pode ser a dor ou câibra na panturrilha, embora não esteja necessariamente presente em todos os casos, a dor na panturrilha, suscitada com a dorsiflexão do tornozelo (sinal de Homans), sugere trombose.
 (E) Não existem fatores de risco associados ao surgimento da TVP, uma vez que o cuidado no pré-operatório com a infusão de medicamentos anti-coagulantes eliminam a possibilidade de surgimento da doença.

QUESTÃO 16

Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Os números poderão ser utilizados mais de uma vez.

1. Úlcera Gástrica.
2. Úlcera Duodenal.

- () Representa 15% das úlceras pépticas.
 () Pode ocorrer perda de peso, vômitos são comuns.
 () Dor ocorre de 30 a 60 minutos após as refeições, raramente ocorre à noite.
 () Representa 80% das úlceras pépticas
 () Dor ocorre 2 a 3 horas após a refeição, ingestão de alimentos alivia a dor.

- (A) 1 - 1 - 1 - 2 - 2.
 (B) 1 - 2 - 1 - 2 - 1.
 (C) 2 - 2 - 2 - 1 - 1.
 (D) 1 - 1 - 2 - 2 - 1.
 (E) 2 - 2 - 2 - 1 - 1.

QUESTÃO 17

Em relação aos métodos de esterilização e desinfecção dos materiais utilizados nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A desinfecção pode ser dividida em três níveis de acordo com o espectro de destruição dos microrganismos: baixo, médio e alto nível. A desinfecção de alto nível é capaz de destruir todas as formas de microrganismos, inclusive as bactérias esporuladas.
- (B) A desinfecção de alto nível inativa o bacilo da tuberculose, bactérias na forma vegetativa, a maioria dos vírus e fungos. São exemplos de produtos utilizados os compostos clorados de 500 a 5000 ppm e álcool 70%.
- (C) A esterilização por processo químico está indicada para artigos críticos e termossensíveis, que são aqueles que não resistem às altas temperaturas dos processos físicos. Para esterilização química pode-se utilizar o formaldeído, glutaraldeído e o ácido peracético.
- (D) Os artigos termossensíveis podem sofrer autoclavagem, pois a temperatura mínima do processo é de 121° C, o que não danifica o produto. Este tipo de esterilização está indicado também para os óleos pois estes permitem a penetração do vapor.
- (E) A esterilização por calor seco é gerada através do aquecimento e irradiação do calor, que é mais penetrante e uniforme que o calor úmido. Desta forma requer um tempo menor de exposição. Este processo não é indicado para vidros, metais e cera.

QUESTÃO 18

Em relação ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É um direito do profissional de enfermagem suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem.
- (B) É um dever do profissional de enfermagem comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivados pela necessidade do profissional em preservar os postulados éticos e legais da profissão.
- (C) É proibido ao profissional de enfermagem permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas.
- (D) As infrações serão consideradas leves, graves ou gravíssimas, conforme a natureza do ato e a circunstância de cada caso. É considerada uma circunstância atenuante ter o infrator procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato.
- (E) As penalidades de advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício Profissional são da alçada do Conselho Federal de Enfermagem; a pena de cassação do direito ao exercício Profissional é de competência do Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 19

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Infecção comunitária é a infecção constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, mesmo que relacionada com internação anterior no mesmo hospital. São consideradas infecções hospitalares aquelas infecções manifestadas após 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados depois da mesma.
- II. Vigilância epidemiológica de infecções hospitalares é a observação ativa, sistemática e contínua da ocorrência e da distribuição dessas infecções entre os pacientes hospitalizados e dos eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna de ações de controle.
- III. É recomendado que os métodos de coleta de dados para vigilância epidemiológica das infecções hospitalares sejam baseados exclusivamente em notificação (métodos passivos de produção de dados) ou em revisão retrospectiva de prontuário.
- IV. As infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica entendido como o número de microrganismos presentes no tecido a ser operado. A classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

- Análise as alternativas e assinale a correta.
- (A) Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos, potencialmente contaminados, não necessitam de intervenção profilática uma vez que a infecção pelo HIV é pouco frequente e para hepatite B existe a imunoprevenção.
- (B) Após exposição a material biológico, cuidados locais com a área exposta devem ser imediatamente iniciados. Recomenda-se lavagem com água e sabão em caso de exposição percutânea. Procedimentos que aumentam a área exposta (cortes, injeções locais) e a utilização de soluções irritantes são contra-indicados.
- (C) A utilização da vacina para hepatite B é recomendada para todos os profissionais de saúde. Após exposição ocupacional a material biológico, para profissionais não imunizados, o uso da vacina, associado ou não a gamaglobulina hiperimune para hepatite B, não é uma medida indicada, pois comprovadamente não reduz o risco de infecção.
- (D) A intervenção específica para prevenir a transmissão do vírus da hepatite C após exposição ocupacional a material biológico é a administração por via subcutânea do Interferon, que induz a inibição da replicação do vírus da hepatite C por períodos prolongados. A administração do medicamento deve ser feita preferencialmente nas primeiras 24 horas pós-exposição.
- (E) As medidas profiláticas pós-exposição ocupacional a material biológico são totalmente eficazes, mesmo assim é importante incentivar os profissionais de saúde a utilizar as precauções universais e os conscientizar da necessidade de empregá-las adequadamente.

LÍNGUA PORTUGUESA

Contran adia para 1º de setembro início da exigência da cadeirinha

Uso do dispositivo em automóveis iria ser obrigatório a partir de quarta (9). Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas nas lojas.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu em reunião nesta terça-feira (8) adiar para o dia 1º de setembro o início do prazo para exigência da cadeirinha em automóveis em todo o país. De acordo com o órgão, a falta do produto nas lojas pelo aumento da procura justifica a alteração do prazo. A nova data será publicada no "Diário Oficial da União" de quarta-feira (9).

De acordo com o presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, foi constatada maior carência dos equipamentos no mercado em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, além de Brasília. "Consideramos a data 1º de setembro razoável para que o mercado seja abastecido", disse à Agência Estado. Ainda segundo ele, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o uso de cadeirinhas diminuiu em 70% o número de vítimas em acidentes de trânsito.

Em reportagem publicada nesta terça, o G1 constatou que alguns produtos estavam em falta por conta do início da exigência, principalmente em relação ao assento de elevação, para crianças entre 4 e 7 anos e meio. Esses assentos não têm encosto e são usados para que a criança fique na altura adequada para utilizar o cinto de segurança.

O uso dos dispositivos de retenção para transporte de crianças nos automóveis passaria a ser obrigatório a partir desta quarta em todo o país. A punição definida pelo Contran é de multa de R\$ 191,54 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pelas novas regras, bebês de até um ano devem usar bebê conforto no banco de trás. Para crianças entre um e 4 anos, será obrigatória cadeirinha no banco de trás. De 4 a 7 anos e meio, as crianças devem ser transportadas em assento de elevação, sem encosto, no banco de trás, com cinto de segurança. De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso estar no banco de trás com cinto.

De acordo com o presindete do Contran, o objetivo das regras para o transporte de crianças é educativo. "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade do uso dos equipamentos".

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que obriga o transporte de crianças de até sete anos e meio em dispositivos de segurança é questionada pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade da resolução por excluir alguns tipos de veículos da obrigatoriedade.

O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de aluguel, de transporte autônomo de passageiro (táxis), aos veículos escolares e demais veículos com peso bruto total superior a 3,5t.

O Contran afirma que a obrigatoriedade em veículos escolares será estudada para futura regulamentação, no entanto, não há prazo. No caso dos táxis, o órgão argumenta que a tendência no Brasil é não incluir esses veículos na obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles utilizarem o equipamento, já que transportam passageiros diversos.

Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que em veículos de transporte os passageiros fiquem em pé, assim os passageiros desses veículos estão dispensados da utilização do cinto de segurança e conseqüentemente do dispositivo de retenção para crianças.

A Resolução 277 do Contran foi publicada em junho de 2008, definindo o prazo de dois anos para a adequação com a previsão de início da fiscalização a partir de 9 de junho de 2010. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as crianças até dez anos devem ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro.

Disponível em <<http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/06/contran-adia-para-1-de-setembro-inicio-da-exigencia-da-cadeirinha.html>>. Acesso em 8 jun 2010.

QUESTÃO 21

Em "De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso estar no banco de trás com cinto.", a oração destacada é

- (A) subordinada substantiva subjetiva.
(B) subordinada adverbial concessiva.
(C) subordinada substantiva objetiva direta.
(D) subordinada adverbial condicional.
(E) subordinada substantiva predicativa.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a função sintática correta das expressões destacadas.

- (A) "...em relação ao assento..." (objeto indireto)
- (B) "...apurar a ilegalidade..." (objeto direto)
- (C) "No caso dos táxis, o órgão..." (adjunto adverbial)
- (D) "...exigência da cadeirinha..." (complemento nominal)
- (E) "Os ônibus estão fora da lista..." (sujeito)

QUESTÃO 23

Todas as palavras abaixo apresentam cinco letras e cinco fonemas, **EXCETO**

- (A) anos.
- (B) estar.
- (C) cinto.
- (D) prazo.
- (E) bebês.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que **não** apresenta dígrafo.

- (A) Setembro
- (B) Conselho
- (C) Junho
- (D) Escolares
- (E) Assento

QUESTÃO 25

Em "O Contran afirma que a obrigatoriedade em veículos escolares será estudada para futura regulamentação, no entanto, não há prazo.", a expressão em destaque introduz

- (A) uma conclusão.
- (B) uma adição.
- (C) um contraste.
- (D) uma explicação.
- (E) uma alternância.

QUESTÃO 26

São mantidas a correção gramatical e o sentido original do texto somente se for substituída

- (A) a expressão trás pela expressão traz, em "... bebês de até um ano devem usar bebê conforto no banco de trás."
- (B) a expressão de acordo pela expressão consoante, em "De acordo com o órgão, a falta do produto..."
- (C) a expressão pelas pela expressão por causa das, em "Pelas novas regras, bebês de até um ano devem usar..."
- (D) a forma verbal têm pela forma verbal tem, em "Esses assentos não têm encosto..."
- (E) a expressão por causa pela expressão em virtude, em "Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas..."

QUESTÃO 27

No caso dos táxis, o órgão argumenta que a tendência no Brasil é não incluir esses veículos na obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles utilizarem o equipamento, já que transportam passageiros diversos.

A única alternativa que apresenta uma reescrita do conteúdo do fragmento acima com atendimento à norma padrão e ao sentido original é

- (A) O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluí-los na obrigatoriedade, como os táxis transportam passageiros diversos, eles têm dificuldade em utilizar o equipamento.
- (B) O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluir os táxis na obrigatoriedade, em razão da própria dificuldade de eles utilizarem o equipamento, dado que transportam passageiros diversos.

- (C) O Brasil tende a não incluir os táxis na obrigatoriedade, por que eles têm dificuldade em utilizar o equipamento, pois transportam passageiros diversos.
- (D) Os táxis transportam passageiros diversos, o que dificulta a utilização do equipamento, fazendo que o órgão argumente que o Brasil não deve incluí-los na obrigatoriedade.
- (E) Os táxis transportam passageiros tão diversos e têm tanta dificuldade em utilizar o equipamento que o órgão argumenta que o Brasil tende a não incluí-los na obrigatoriedade.

QUESTÃO 28

Em todas as alternativas abaixo a expressão destacada foi substituída corretamente pela expressão entre parênteses, **EXCETO** em

- (A) "...os passageiros fiquem em pé, assim os passageiros desses veículos estão dispensados..." (desse modo)
- (B) "O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo..." (das)
- (C) "...o **G1** constatou que alguns produtos estavam em falta por conta do início da exigência..." (devido ao)
- (D) "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores..." (senão)
- (E) "...conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade..." (a respeito da)

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa **INCORRETA** quanto ao emprego dos sinais de pontuação empregados no texto 2.

- (A) Em "De acordo com o presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, foi constatada maior carência dos equipamentos no mercado em São Paulo..." as vírgulas isolam o aposto do termo fundamental.
- (B) Em "O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade da resolução por excluir alguns tipos de veículos da obrigatoriedade." as vírgulas isolam um adjunto adverbial.
- (C) Em "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade do uso dos equipamentos" a vírgula é obrigatória, pois separa orações coordenadas.
- (D) Em "Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que em veículos de transporte..." a vírgula após o primeiro 'que' é obrigatória, ao passo que após o segundo 'que' é facultativa.
- (E) Em "O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de aluguel, de transporte autônomo..." as vírgulas são obrigatórias, pois separam elementos de mesma função sintática.

QUESTÃO 30

Em todas as alternativas abaixo a substituição da expressão destacada está correta gramaticalmente, **EXCETO** em

- (A) "...prazo para exigência da cadeirinha em automóveis..." (exigir a cadeirinha em automóveis...)
- (B) "...a criança fique na altura adequada para utilizar o cinto de segurança." (utilização do cinto de segurança.)
- (C) "O uso dos dispositivos de retenção para transporte de crianças..." (transportar crianças...)
- (D) "...um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade da resolução..." (apuração da ilegalidade da resolução...)
- (E) "...prazo de dois anos para a adequação com a previsão..." (adequar a previsão de início da fiscalização...)

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 31

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias da competência do Município, especialmente sobre

- I. o sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas.
- II. plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública.
- III. fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal.
- IV. planos e programas municipais de desenvolvimento.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta. A Lei Orgânica do Município de Santo Augusto poderá ser emendada mediante proposta de _____, no mínimo, dos membros da Câmara e do Prefeito Municipal. A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, _____ dos votos dos membros da Câmara.

- (A) dois terços / um terço
(B) um terço / dois terços
(C) metade / dois terços
(D) três quintos / metade
(E) maioria absoluta / um terço

QUESTÃO 33

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto

- I. o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por Secretários Municipais.
- II. a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo de conformidade com a Legislação Federal.
- III. em caso de impedimento simultâneo do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou de vacância de ambos os cargos, será chamado a exercer o cargo de Prefeito o Presidente da Câmara Municipal.
- IV. o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior a dez dias consecutivos, sob pena de perda do cargo.

- (A) Apenas I, II e III.

- (B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Municipal nº 1692/2003, o serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos seguintes quadros:

- I. quadro dos cargos de provimento efetivo.
- II. quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
- III. quadro dos cargos dos prestadores de serviços terceirizados.
- IV. quadro dos cargos dos funcionários prestadores de serviços não remunerados.

- (A) Apenas I, II e III.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e II.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta. Para os efeitos da Lei Municipal nº 1692/2003, considera-se Carreira

- (A) o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.
- (B) o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes.
- (C) o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção.
- (D) a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional.
- (E) a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.

QUESTÃO 36

De acordo com o Código Tributário do Município de Santo Augusto (Lei Municipal nº 1618/2002), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Obrigação tributária principal é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.
- (B) Obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação tributária e tem por objetivo a prática ou a abstração de atos nela prevista, no interesse da Fazenda Municipal.
- (C) Obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em acessória relativamente à penalidade pecuniária.
- (D) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida neste código como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do município.
- (E) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

QUESTÃO 37

Analisar as assertivas e assinalar a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com o Código Tributário do Município de Santo Augusto (Lei Municipal nº 1618/2002), nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões pelas quais forem responsáveis

- I. os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores.
- II. os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados.
- III. o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio.
- IV. o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

Analisar as assertivas e, em seguida, assinalar a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 03/2009, a Secretaria Municipal de Finanças é responsável pela gestão financeira e tributária do Município. São competências desta Secretaria:

- I. dirigir e executar as políticas e a administração tributária, fiscal, econômica e financeira do Município.
- II. auxiliar na elaboração das leis orçamentárias do Município.

III. desenvolver sistemas de processamento de dados, contribuindo para a modernização e melhoria da gestão administrativa e do atendimento.

IV. promover o equilíbrio entre receita e a despesa para garantir o desenvolvimento da cidade e a qualidade na prestação de serviços.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 39

De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Augusto, analise as assertivas e assinalar a alternativa que apresenta as corretas.

I. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado.

II. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.

III. A posse e o exercício devem ocorrer simultaneamente na mesma data.

IV. O nomeado terá o prazo de até trinta dias contados da data de sua ciência ou da publicação do ato de nomeação, para tomar posse e entrar em exercício do cargo.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Augusto. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após

- (A) um (01) ano de efetivo exercício.
- (B) dois (02) anos de efetivo exercício.
- (C) três (03) anos de efetivo exercício.
- (D) quatro (04) anos de efetivo exercício.
- (E) cinco (05) anos de efetivo exercício.