



MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REF. EDITAL Nº 01/2010- CONCURSO PÚBLICO

# MÉDICO - CLÍNICO GERAL

## INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES	MATÉRIA
01 a 20	Conhecimentos Específicos
21 a 30	Língua Portuguesa
31 a 40	Legislação Municipal

- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

### ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
- 6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de Respostas:
- 7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 9- Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá levá-lo após 02h 45min (duas horas e quarenta e cinco minutos) decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOC P ([www.aocp.com.br](http://www.aocp.com.br)), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
- 11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento.
- 12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 01

As imagens são sugestivas de



- (A) Pênfigo bolhoso.
- (B) Pênfigo bolhoso e escabiose.
- (C) Pênfigo bolhoso, pênfigo foliáceo e escabiose.
- (D) Psoríase pustulosa e pênfigo foliáceo.
- (E) Pênfigo bolhoso, pênfigo foliáceo e eritema polimorfo.

### QUESTÃO 02

O diagnóstico diferencial de pacientes com insuficiência respiratória aguda é bastante amplo e inclui causas pulmonares, cardíacas, metabólicas, neurológicas etc. Correlacione as colunas com seus respectivos achados clínicos e a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Asma
2. DPOC
3. IC descompensada
4. Síndrome do desconforto respiratório agudo
5. Embolia pulmonar
6. Acidemia

### 7. Doenças neurológicas

- ( ) Os achados de sibilância, roncos e uso de musculatura acessória são os mais específicos para o diagnóstico.
- ( ) Os achados cardinais para o diagnóstico são a presença de tosse crônica produtiva, dispneia aos esforços e progressiva exposição aos fatores de risco.
- ( ) Dispneia ao esforço geralmente é o primeiro sintoma, mas a presença de dispneia paroxística noturna é mais específica.
- ( ) Sugestivo: Início abrupto, infiltrado bilateral a radiografia de tórax, ausência de disfunção ventricular esquerda e hipoxemia.
- ( ) A apresentação clínica destes pacientes é extremamente variável.
- ( ) Respiração de Kussmaul.
- ( ) Fraqueza muscular respiratória, hipercapnia e hipoxemia.

- (A) 2-3-4-6-5-7-1.
- (B) 1-2-3-4-5-6-7.
- (C) 4-5-6-3-2-1-7.
- (D) 2-4-6-1-3-5-7.
- (E) 4-2-1-3-5-7-6.

### QUESTÃO 03

O paciente com queixa de dispneia ou desconforto respiratório, apresentando-se ao setor de emergência deve ser prontamente avaliado, pois a insuficiência respiratória não corrigida pode rapidamente evoluir para parada respiratória. Relacionado à abordagem inicial do paciente com insuficiência respiratória aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Inicialmente, deixar o paciente com monitorização cardíaca, de pressão arterial e oximetria digital.
- (B) Em pacientes com rebaixamento do nível de consciência (Glasgow < 12), instabilidade hemodinâmica ou risco eminente de parada cardiorrespiratória (respiração agônica, taquicardia), deve-se proceder imediatamente à intubação orotraqueal.
- (C) Em pacientes com sinais claros de desconforto respiratório, instabilidade hemodinâmica e nos quais haja forte suspeita de pneumotórax hipertensivo, deve-se prontamente realizar a punção do segundo espaço intercostal com jelco e, a seguir, com a estabilização, realizar a drenagem torácica definitiva.
- (D) Nos casos em que o paciente mantém desconforto mesmo com oxigênio suplementar e encontra-se estável, pode-se iniciar a ventilação não-invasiva com um ou dois níveis de pressão.
- (E) Caso o paciente não esteja na situação de emergência, deve-se suplementar oxigênio com o objetivo de manter a saturação acima de 90%.

**QUESTÃO 04**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). Um importante fator de pior prognóstico da embolia pulmonar é a presença de disfunção de ventrículo direito (VD), manifestada clinicamente ou por meio de um ecocardiograma. Outros pacientes com maior risco de óbito são:

- I. Idade > 70 anos.
- II. IC, DPOC ou câncer .
- III. Sinais vitais: FC > 110 bpm, FR > 30ipm, PA sistólica > 100mmhg ou saturação arterial de O<sub>2</sub> < 90%.
- IV. Confusão, estupor ou coma.
- V. Aumento do peptídeo natriurético cerebral (BNP ou NT-proBNP).
- VI. Disfunção de ventrículo direito ou hipertensão pulmonar.

- (A) Apenas III.  
 (B) Apenas I, II, V e VI.  
 (C) Apenas I, III e IV.  
 (D) Apenas I, II, IV, V e VI.  
 (E) I, II, III, IV, V e VI.

**QUESTÃO 05**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). A síndrome coronariana aguda (SCA) refere-se a uma constelação de sintomas clínicos que são compatíveis com isquemia aguda do miocárdio, englobando, por isso, angina instável e infarto (IAM). Quais são as principais indicações do ADP plaquetário na SCA?

- I. Substituto ao AAS em pacientes alérgicos ou fortemente intolerantes ao AAS.
- II. Junto com o AAS em pacientes com SCA de alto risco ou infarto sem elevação do segmento ST, tanto em centros com CATE ou sem CATE.
- III. Junto com o AAS em pacientes que realizaram angioplastia com stent.

- (A) Apenas I.  
 (B) Apenas II.  
 (C) Apenas III.  
 (D) Apenas I e II.  
 (E) I, II e III.

**QUESTÃO 06**

As intoxicações agudas representam de 5% a 10% dos atendimentos nos serviços de emergência, e mais de 5% das internações em terapia intensiva de adultos. As manifestações clínicas com hiperatividade adrenérgica são características da intoxicação por

- (A) Antidepressivos tricíclicos.  
 (B) Anti-histamínicos.  
 (C) Derivados de ergotamina.  
 (D) Fenciclidina.  
 (E) Benzodiazepínicos.

**QUESTÃO 07**

Relacione as substâncias tóxicas com seus principais antídotos e a seguir assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Acetaminofen.
2. Anticolinérgicos.
3. Benzodiazepínicos.
4. Beta-bloqueadores.
5. Carbamato.
6. Metais pesados.
7. Opióides.

- ( ) Acetilcisteína.  
 ( ) Fisostigmina.  
 ( ) Flumazenil.  
 ( ) Glucagon.  
 ( ) Atropina e pralidoxima.  
 ( ) EDTA.  
 ( ) Naloxona.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.  
 (B) 3 – 5 – 6 – 7 – 4 – 1 – 2.  
 (C) 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1.  
 (D) 3 – 1 – 2 – 7 – 5 – 4 – 6.  
 (E) 4 – 3 – 2 – 1 – 7 – 6 – 5.

**QUESTÃO 08**

De acordo com dados do SUS, pneumonia adquirida na comunidade (PAC) foi a quinta causa de mortalidade entre adultos (30.034 em 2001) excluindo-se mortalidade por causas externas. Acredita-se que idade avançada não seja um fator independente para má evolução de PAC. São fatores de maior risco de pneumonia por BGN entéricos em pacientes muito idosos (> 80 anos):

- (A) doença pulmonar parenquimatosa (bronquiectasia e fibrose).  
 (B) antibióticos de amplo espectro por mais de 7 dias no último mês.  
 (C) uso de corticoides (> 10 mg de prednisona ao dia) por longo tempo.  
 (D) neutropenia e imunossupressão.  
 (E) residentes em casa de repouso.

**QUESTÃO 09**

MBV, 55 anos, jateador de vidros há 30 anos, com jornada de trabalho de 11 horas diárias, com intervalo de 10 minutos entre cada trabalho. Como equipamento de proteção individual, utilizava apenas máscara para poeiras que trocava a cada cinco dias. Procurou atendimento médico com queixa de tosse produtiva, hemoptise, dispneia e perda de peso. A pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) e a fibrobroncoscopia foi negativa. Os exames de radiografia de tórax e tomografia computadorizada do tórax demonstravam infiltrado interstício alveolar difuso, com áreas de vidro fosco difusas, nódulos centrolobulares pouco definidos, com pouco espessamento septal. Qual o provável diagnóstico clínico?

- (A) Beriliose.  
 (B) Sarcoidose.  
 (C) Silicose.  
 (D) Histoplasmose.  
 (E) Enfisema Pulmonar.

**QUESTÃO 10**

Paciente de 35 anos de idade, sexo masculino, admitido em serviço de emergência queixando-se de dores no quadril esquerdo e impotência funcional total. Na história relatou que, durante jogo de futebol de campo, em disputa de bola de cabeça e ao retornar ao solo, sentiu o que descreveu como um "choque" no quadril esquerdo, irradiado para todo o membro inferior, e subsequente queda deitado no chão, com dor intensa em todo o membro afetado. Relatou ainda não ter sofrido qualquer trauma direto por choque contra os demais praticantes ou contra as traves. Não soube precisar a posição do tronco em relação aos membros inferiores ou dos quadris e joelhos no momento do contato com o solo. Paciente trazido em maca, estava em decúbito lateral direito com o quadril esquerdo em atitude em flexão de aproximadamente 45°, adução de 20° e rotação interna de 30°. Ao exame, qualquer tentativa de movimentação do quadril se mostrou extremamente dolorosa e impossível de ser executada. Não apresentava alterações neurológicas ou vasculares. Não havia outros achados relevantes no exame físico. Realizado estudo radiológico permitiu o diagnóstico de



- (A) Fratura e luxação do quadril esquerdo.
- (B) Apenas luxação do quadril direito.
- (C) Radiografia dentro da normalidade.
- (D) Fratura 1/3 inferior do fêmur esquerdo.
- (E) Fratura sínfise púbica esquerda.

**QUESTÃO 11**

**Relacionado ao exame bacteriológico (baciloscopia do escarro), assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Deverá ser indicada para os sintomáticos respiratórios.
- (B) Deverá ser indicada para pacientes que apresentarem radiografia de tórax com alterações pulmonares.
- (C) Deverá ser solicitado quando houver contato com pacientes com tuberculose pulmonar bacilíferos quando sintomáticos respiratórios.
- (D) Recomenda-se para o diagnóstico a coleta de duas amostras de escarro: a primeira é coletada quando o sintomático respiratório procura o atendimento da unidade de saúde, (não é necessário o jejum), e a segunda é coletada na manhã do dia seguinte (não é necessário o jejum).
- (E) Utilizado para acompanhar mensalmente, a evolução bacteriológica do paciente pulmonar bacilífero, sendo realizada, pelo menos, ao final do 2<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> mês de tratamento.

**QUESTÃO 12**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s). O SIAB é um sistema idealizado para agregar e para processar as informações sobre a população visitada. Estas informações são recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios de consolidação dos dados. São instrumentos de coleta de dados:

- I. cadastramento das famílias.
- II. acompanhamento de gestantes.
- III. acompanhamento de hipertensos.
- IV. acompanhamento de diabéticos.
- V. acompanhamento de pacientes com tuberculose.
- VI. acompanhamento de pacientes com hanseníase.
- VII. acompanhamento de crianças (Cartão da Criança).
- VIII. registro de atividades, procedimentos e notificações.

- (A) Apenas VIII.
- (B) Apenas II, III e IV.
- (C) Apenas II, III, IV e VIII.
- (D) Apenas I e VIII.
- (E) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.

**QUESTÃO 13**

**Relacionado à vigilância epidemiológica, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A lei orgânica da Saúde conceitua Vigilância Epidemiológica como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
- (B) A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo a saúde, é feita à autoridade sanitária apenas por profissionais de saúde, para fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
- (C) A operacionalização da VE compreende um ciclo completo de funções específicas e intercomplementares, que devem ser desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento epidemiológico da doença ou agravo escolhido como alvo das ações.
- (D) A VE desencadeia suas atividades a partir da ocorrência de um evento sanitário de caso suspeito ou confirmado de doença sob vigilância.
- (E) A coleta de dados da VE ocorre em todos os níveis (federal, estadual e municipal) de atuação do sistema de saúde.

**QUESTÃO 14**

Paciente 66 anos, feminina, hipertensa e diabética em tratamento medicamentoso regular procura atendimento médico com queixa de dor ocular intensa associada a náuseas, vômitos e perda da acuidade visual, refere percepção de halo ao redor das luzes iniciados há 1 mês. O exame evidenciou hiperemia ocular difusa, reflexo pupilar em médio midríase fixa e elevada tensão ocular. Relacionada ao quadro de perda súbita de visão qual o provável diagnóstico?

- (A) Neurite óptica.
- (B) Deslocamento de retina.
- (C) Glaucoma agudo.
- (D) Glaucoma neovascular.
- (E) Hemorragia vítrea.

**QUESTÃO 15**

A violência sexual constitui uma das mais antigas e amargas expressões da violência de gênero, além de representar uma brutal e inaceitável violação de direitos humanos, de direitos sexuais e de direitos reprodutivos. O fenômeno considerado universal atinge mulheres de todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas. Ocorre em países de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social, e em qualquer etapa da vida da mulher. Referente à profilaxia de infecções no caso de violência sexual, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Sífilis.
- II. Clamídia.
- III. Gardnerella.
- IV. Tricomoníase.
- V. Gonorréia.
- VI. Hepatite B.
- VII. HIV.

- (A) Apenas I e IV.
- (B) Apenas VI e VII.
- (C) Apenas I, V, VI e VII.
- (D) Apenas I, II, V, VI e VII.
- (E) I, II, III, IV, V, VI e VII.

**QUESTÃO 16**

A Hiponatremia é definida como sódio sérico menor que 135 mEq/L, e constitui um distúrbio muito frequente na prática clínica, tornando-se muitas vezes um desafio diagnóstico. Relacionado à hiponatremia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Geralmente, uma queda do sódio sérico implica queda da osmolaridade plasmática e uma adaptação da célula que resulta na perda de solutos, embora, algumas vezes, a hiponatremia possa cursar com aumento da osmolaridade sérica.
- (B) A pseudo-hiponatremia pode ocorrer em graves hipertrigliceridemias ou quando há substancial quantidade de paraproteínas no sangue.
- (C) Se houver sinais ou sintomas de desidratação o quadro provavelmente é de hiponatremia hipertônica hipervolêmica.
- (D) Fatores que aumentam o risco de hiponatremia são: idade avançada (>75 anos), sexo feminino,

medicamentos, insuficiência renal e presença de comorbidades.

- (E) Os principais medicamentos que podem causar hiponatremia são: diuréticos tiazídicos, antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, inibidores da recaptação da serotonina, estabilizadores do humor e anticonvulsivante, benzodiazepínicos, Opioides, clofibrato, ciclofosfamida e vincristina.

**QUESTÃO 17**

A.P.S., feminina, estudante de turismo, residente no Estado do Maranhão, procurou atendimento médico com quadro abrupto de febre alta, calafrios, cefaleia intensa, mialgias, prostração, náuseas e vômitos que perduraram durante 3 dias, com melhora dos sintomas em 24 horas, evoluindo com piora da febre, diarreia e reaparecimento de vômitos com aspecto de borra de café e icterícia. Refere ainda deslocamento para zona rural (ecoturismo). Calendário vacinal incompleto. Qual o provável diagnóstico?

- (A) Dengue clássica.
- (B) Febre amarela.
- (C) Leptospirose.
- (D) Malária.
- (E) Dengue hemorrágica.

**QUESTÃO 18**

A pupila de Adie pode ser encontrada em diversas situações, EXCETO

- (A) diabetes.
- (B) lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) enxaqueca.
- (D) síndrome de Claude Bernard-Horner.
- (E) miastenia grave.

**QUESTÃO 19**

Dos distúrbios eletrolíticos encontrados em emergências, alterações no potássio sérico são os mais graves e potencialmente fatais. As alterações eletrocardiográficas da hipocalcemia podem ser sutis e incluem

- (A) Onda U com concavidade para baixo ao final da onda T, achatamento da onda T, depressão do segmento ST, arritmias e atividade elétrica sem pulso ou assistolia.
- (B) Onda T apiculada, achatamento da onda P, prolongamento do intervalo PR, alargamento do intervalo QRS, ritmo ideoventricular, formação de onda sinusoidal, fibrilação ventricular ou assistolia.
- (C) Arritmias graves, como a síndrome do QT-Longo (**Torsades de Pointes**).
- (D) Prolongamento do intervalo PR, alargamento do QRS e aumento da altura da onda T.
- (E) Ondas T apiculadas e ausência de onda P.

**QUESTÃO 20**

A.P., masculino, 22 anos, estudante de fisioterapia procura OS com queixa de hiperemia ocular, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e prurido importante. Ao exame externo há hiperemia conjuntival difusa sem alterações macroscópicas na córnea e no segmento anterior, reflexo pupilar normal, tensão ocular normal, fundoscopia sem alterações. Paciente nega perda da acuidade visual. Qual o provável diagnóstico?

- (A) Ceratite.
- (B) Uveíte.
- (C) Hiposfagma.
- (D) Conjuntivite.
- (E) Esclerite.

## LÍNGUA PORTUGUESA

### Contran adia para 1º de setembro início da exigência da cadeirinha

Uso do dispositivo em automóveis iria ser obrigatório a partir de quarta (9). Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas nas lojas.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu em reunião nesta terça-feira (8) adiar para o dia 1º de setembro o início do prazo para exigência da cadeirinha em automóveis em todo o país. De acordo com o órgão, a falta do produto nas lojas pelo aumento da procura justifica a alteração do prazo. A nova data será publicada no "Diário Oficial da União" de quarta-feira (9).

De acordo com o presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, foi constatada maior carência dos equipamentos no mercado em São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, além de Brasília. "Consideramos a data 1º de setembro razoável para que o mercado seja abastecido", disse à Agência Estado. Ainda segundo ele, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o uso de cadeirinhas diminui em 70% o número de vítimas em acidentes de trânsito.

Em reportagem publicada nesta terça, o G1 constatou que alguns produtos estavam em falta por conta do início da exigência, principalmente em relação ao assento de elevação, para crianças entre 4 e 7 anos e meio. Esses assentos não têm encosto e são usados para que a criança fique na altura adequada para utilizar o cinto de segurança.

O uso dos dispositivos de retenção para transporte de crianças nos automóveis passaria a ser obrigatório a partir desta quarta em todo o país. A punição definida pelo Contran é de multa de R\$ 191,54 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Pelas novas regras, bebês de até um ano devem usar bebê conforto no banco de trás. Para crianças entre um e 4 anos, será obrigatória cadeirinha no banco de trás. De 4 a 7 anos e meio, as crianças devem ser transportadas em assento de elevação, sem encosto, no banco de trás, com cinto de segurança. De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso estar no banco de trás com cinto.

De acordo com o presidente do Contran, o objetivo das regras para o transporte de crianças é educativo. "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade do uso dos equipamentos".

A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que obriga o transporte de crianças de até sete anos e meio em dispositivos de segurança é questionada pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade da resolução por excluir alguns tipos de veículos da obrigatoriedade.

O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de aluguel, de transporte autônomo de passageiro (táxis), aos veículos escolares e demais veículos com peso bruto total superior a 3,5t.

O Contran afirma que a obrigatoriedade em veículos escolares será estudada para futura

regulamentação, no entanto, não há prazo. No caso dos táxis, o órgão argumenta que a tendência no Brasil é não incluir esses veículos na obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles utilizarem o equipamento, já que transportam passageiros diversos.

Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que em veículos de transporte os passageiros fiquem em pé, assim os passageiros desses veículos estão dispensados da utilização do cinto de segurança e consequentemente do dispositivo de retenção para crianças.

A Resolução 277 do Contran foi publicada em junho de 2008, definindo o prazo de dois anos para a adequação com a previsão de início da fiscalização a partir de 9 de junho de 2010. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as crianças até dez anos devem ser transportadas obrigatoriamente no banco traseiro.

Disponível em <<http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/06/contran-adia-para-1-de-setembro-inicio-da-exigencia-da-cadeirinha.html>>. Acesso em 8 jun 2010.

### QUESTÃO 21

Em "De 7 anos e meio a 10 anos, é preciso estar no banco de trás com cinto", a oração destacada é

- (A) subordinada substantiva subjetiva.
- (B) subordinada adverbial concessiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) subordinada adverbial condicional.
- (E) subordinada substantiva predicativa.

### QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a função sintática correta das expressões destacadas.

- (A) "...em relação ao assento..." (objeto indireto)
- (B) "...apurar a ilegalidade..." (objeto direto)
- (C) "No caso dos táxis, o órgão..." (adjunto adverbial)
- (D) "...exigência da cadeirinha..." (complemento nominal)
- (E) "Os ônibus estão fora da lista..." (sujeito)

### QUESTÃO 23

Todas as palavras abaixo apresentam cinco letras e cinco fonemas, EXCETO

- (A) anos.
- (B) estar.
- (C) cinto.
- (D) prazo.
- (E) bebês.

### QUESTÃO 24

Assinale a alternativa que não apresenta dígrafo.

- (A) Setembro
- (B) Conselho
- (C) Junho
- (D) Escolares
- (E) Assento

### QUESTÃO 25

Em "O Contran afirma que a obrigatoriedade em veículos escolares será estudada para futura regulamentação, no entanto, não há prazo.", a expressão em destaque introduz

- (A) uma conclusão.
- (B) uma adição.
- (C) um contraste.
- (D) uma explicação.
- (E) uma alternância.

**QUESTÃO 26**

São mantidas a correção gramatical e o sentido original do texto somente se for substituída

- (A) a expressão trás pela expressão traz, em "... bebês de até um ano devem usar bebê conforto no banco de trás."
- (B) a expressão de acordo pela expressão consoante, em "De acordo com o órgão, a falta do produto..."
- (C) a expressão pelas pela expressão por causa das, em "Pelas novas regras, bebês de até um ano devem usar..."
- (D) a forma verbal têm pela forma verbal tem, em "Esses assentos não têm encosto..."
- (E) a expressão por causa pela expressão em virtude, em "Órgão mudou data por causa da falta de cadeirinhas..."

**QUESTÃO 27**

No caso dos táxis, o órgão argumenta que a tendência no Brasil é não incluir esses veículos na obrigatoriedade, devido à própria dificuldade deles utilizarem o equipamento, já que transportam passageiros diversos.

A única alternativa que apresenta uma reescrita do conteúdo do fragmento acima com atendimento à norma padrão e ao sentido original é

- (A) O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluí-los na obrigatoriedade, como os táxis transportam passageiros diversos, eles têm dificuldade em utilizar o equipamento.
- (B) O órgão argumenta que o Brasil tende a não incluir os táxis na obrigatoriedade, em razão da própria dificuldade de eles utilizarem o equipamento, dado que transportam passageiros diversos.
- (C) O Brasil tende a não incluir os táxis na obrigatoriedade, por que eles têm dificuldade em utilizar o equipamento, pois transportam passageiros diversos.
- (D) Os táxis transportam passageiros diversos, o que dificulta a utilização do equipamento, fazendo que o órgão argumente que o Brasil não deve incluí-los na obrigatoriedade.
- (E) Os táxis transportam passageiros tão diversos e têm tanta dificuldade em utilizar o equipamento que o órgão argumenta que o Brasil tende a não incluí-los na obrigatoriedade.

**QUESTÃO 28**

Em todas as alternativas abaixo a expressão destacada foi substituída corretamente pela expressão entre parênteses, EXCETO em

- (A) "...os passageiros fiquem em pé, assim os passageiros desses veículos estão dispensados..." (desse modo)
- (B) "O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo..." (das)
- (C) "...o **G1** constatou que alguns produtos estavam em falta por conta do início da exigência..." (devido ao)
- (D) "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores..." (senão)
- (E) "...conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade...". (a respeito da)

**QUESTÃO 29**

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego dos sinais de pontuação empregados no texto 2.

- (A) Em "De acordo com o presidente do Contran, Alfredo Peres da Silva, foi constatada maior carência dos equipamentos no mercado em São Paulo..." as vírgulas isolam o apostro do termo fundamental.
- (B) Em "O órgão instaurou, no último dia 31 de maio, um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade

da resolução por excluir alguns tipos de veículos da obrigatoriedade." as vírgulas isolam um adjunto adverbial.

- (C) Em "A intenção não é multar, mas sim conscientizar os pais e demais condutores sobre a importância e necessidade do uso dos equipamentos" a vírgula é obrigatória, pois separa orações coordenadas.
- (D) Em "Os ônibus estão fora da lista pelas próprias regras do Código Brasileiro de Trânsito, que permite que em veículos de transporte..." a vírgula após o primeiro 'que' é obrigatória, ao passo que após o segundo 'que' é facultativa.
- (E) Em "O MPF questiona o fato de as exigências não se aplicarem aos veículos de transporte coletivo, de aluguel, de transporte autônomo..." as vírgulas são obrigatórias, pois separam elementos de mesma função sintática.

**QUESTÃO 30**

Em todas as alternativas abaixo a substituição da expressão destacada está correta gramaticalmente, EXCETO em

- (A) "...prazo para exigência da cadeirinha em automóveis..." (exigir a cadeirinha em automóveis...)
- (B) "...a criança fique na altura adequada para utilizar o cinto de segurança. (utilização do cinto de segurança.)"
- (C) "O uso dos dispositivos de retenção para transporte de crianças..." (transportar crianças...)
- (D) "...um Inquérito Civil Público (ICP) para apurar a ilegalidade da resolução..." (apuração da ilegalidade da resolução...)
- (E) "...prazo de dois anos para a adequação com a previsão..." (adequar a previsão de início da fiscalização...)

**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL****QUESTÃO 31**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto, cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre as matérias da competência do Município, especialmente sobre

- I. o sistema tributário municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas.
- II. plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública.
- III. fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal.
- IV. planos e programas municipais de desenvolvimento.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 32**

Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa correta. A Lei Orgânica do Município de Santo Augusto poderá ser emendada mediante proposta de \_\_\_\_\_, no mínimo, dos membros da Câmara e do Prefeito Municipal. A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, \_\_\_\_\_ dos votos dos membros da Câmara.

- (A) dois terços / um terço
- (B) um terço / dois terços
- (C) metade / dois terços
- (D) três quintos / metade
- (E) maioria absoluta / um terço

**QUESTÃO 33**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Santo Augusto

- I. o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por Secretários Municipais.
- II. a eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo de conformidade com a Legislação Federal.
- III. em caso de impedimento simultâneo do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou de vacância de ambos os cargos, será chamado a exercer o cargo de Prefeito o Presidente da Câmara Municipal.
- IV. o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município por período superior a dez dias consecutivos, sob pena de perda do cargo.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 34**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Municipal nº 1692/2003, o serviço público centralizado no Executivo Municipal é integrado pelos seguintes quadros:

- I. quadro dos cargos de provimento efetivo.
- II. quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas.
- III. quadro dos cargos dos prestadores de serviços terceirizados.
- IV. quadro dos cargos dos funcionários prestadores de serviços não remunerados.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 35**

Assinale a alternativa correta. Para os efeitos da Lei Municipal nº 1692/2003, considera-se Carreira

- (A) o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público, mantidas as características de criação por lei, denominação própria, número certo e retribuição pecuniária padronizada.
- (B) o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, constituída de padrões e classes.
- (C) o conjunto de cargos de provimento efetivo para os quais os servidores poderão ascender através das classes, mediante promoção.
- (D) a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional.
- (E) a passagem do servidor de uma determinada classe para a imediatamente superior da mesma categoria funcional.

**QUESTÃO 36**

De acordo com o Código Tributário do Município de Santo Augusto (Lei Municipal nº 1618/2002), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Obrigação tributária principal é a que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.
- (B) Obrigação tributária acessória é a que decorre da legislação tributária e tem por objetivo a prática ou a abstração de atos nela prevista, no interesse da Fazenda Municipal.
- (C) Obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em acessória relativamente à penalidade pecuniária.
- (D) Fato gerador da obrigação principal é a situação definida neste código como necessária e suficiente para justificar o lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência do município.
- (E) Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação tributária do Município, imponha a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

**QUESTÃO 37**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com o Código Tributário do Município de Santo Augusto ( Lei Municipal nº 1618/2002), nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões pelas quais forem responsáveis

- I. os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores.
- II. os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados.
- III. o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio.
- IV. o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 38**

Analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 03/2009, a Secretaria Municipal de Finanças é responsável pela gestão financeira e tributária do Município. São competências desta Secretaria:

- I. dirigir e executar as políticas e a administração tributária, fiscal, econômica e financeira do Município.
- II. auxiliar na elaboração das leis orçamentárias do Município.
- III. desenvolver sistemas de processamento de dados, contribuindo para a modernização e melhoria da gestão administrativa e do atendimento.
- IV. promover o equilíbrio entre receita e a despesa para garantir o desenvolvimento da cidade e a qualidade na prestação de serviços.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 39**

De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Augusto, analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.

- I. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o

compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura de termo pela autoridade competente e pelo nomeado.

- II. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor.
- III. A posse e o exercício devem ocorrer simultaneamente na mesma data.
- IV. O nomeado terá o prazo de até trinta dias contados da data de sua ciência ou da publicação do ato de nomeação, para tomar posse e entrar em exercício do cargo.

- (A) Apenas I, II e III.  
(B) Apenas I, II e IV.  
(C) Apenas II e III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 40**

De acordo com a Lei Municipal n.1690/2003 que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Santo Augusto. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após

- (A) um (01) ano de efetivo exercício.  
(B) dois (02) anos de efetivo exercício.  
(C) três (03) anos de efetivo exercício.  
(D) quatro (04) anos de efetivo exercício.  
(E) cinco (05) anos de efetivo exercício.

