

CADERNO DE QUESTÕES TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 7- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 8- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 9- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br) a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

PORTUGUÊS

Acreditar em Deus reduz ansiedade e estresse, diz estudo. Pesquisa mostra que pessoas religiosas se incomodam menos com erros.

Acreditar em Deus pode ajudar a acabar com a ansiedade e reduzir o estresse, segundo um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá. A pesquisa, publicada na revista "Psychological Science", envolveu a comparação das reações cerebrais em pessoas de diferentes religiões e em ateus, quando submetidos a uma série de testes.

Segundo os cientistas, quanto mais fé os voluntários tinham, mais tranquilos eles se mostravam diante das tarefas, mesmo quando cometiam erros.

Os pesquisadores afirmam que os participantes que obtiveram melhor resultado nos testes não eram fundamentalistas, mas acreditavam que "Deus deu sentido a suas vidas".

Comparados com os ateus, eles mostraram menos atividade no chamado córtex cingulado anterior, a área do cérebro que ajuda a modificar o comportamento ao sinalizar quando são necessários mais atenção e controle, geralmente como resultado de algum acontecimento que produz ansiedade, como cometer um erro.

"Esta parte do cérebro é como um alarme que toca quando uma pessoa comete um erro ou se sente insegura", disse Michael Inzlicht, professor de psicologia e coordenador da pesquisa. "Os voluntários religiosos ou que simplesmente acreditavam em Deus mostraram muito menos atividade nesta região. Eles são muito menos ansiosos e se sentem menos estressados quando cometem um erro."

O cientista, no entanto, lembra que a ansiedade é "uma faca de dois gumes", necessária e útil em algumas situações.

"Claro que a ansiedade pode ser negativa, porque se você sofre repetidamente com o problema, pode ficar paralisado pelo medo", explicou. "Mas ela tem uma função muito útil, que é nos avisar quando estamos fazendo algo errado. Se você não se sentir ansioso com um erro, que ímpeto vai ter para mudar ou melhorar para não voltar a repetir o mesmo erro?"

Os voluntários religiosos eram cristãos, muçulmanos, hinduístas ou budistas.

Grupos ateus argumentaram que o estudo não prova que Deus existe, apenas mostra que ter uma crença é benéfico.

<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1031380-5603-00-ACREDITAR+EM+DEUS+REDUZ+ANSIEDADE+E+ESTRESSE+DIZ+ESTUDO.html>

01. Em "Eles são muito menos ansiosos e se sentem menos estressados...", o pronome destacado retoma, no texto, a expressão

- a) os ateus.
- b) pessoas de diferentes religiões.
- c) os voluntários religiosos.
- d) os voluntários.
- e) os participantes.

02. Assinale a alternativa em que houve o emprego de sentido conotativo.

- a) "...lembra que a ansiedade é uma faca de dois gumes", necessária e útil em algumas situações."
- b) "Os voluntários religiosos eram cristãos, muçulmanos, hinduístas ou budistas."
- c) "'Os voluntários religiosos ou que simplesmente acreditavam em Deus mostraram muito menos atividade...'"
- d) "...os participantes que obtiveram melhor resultado nos testes não eram fundamentalistas..."

- e) "Grupos ateus argumentaram que o estudo não prova que Deus existe..."

03. "Segundo os cientistas, quanto mais fé os voluntários tinham, mais tranquilos eles se mostravam diante das tarefas, mesmo quando cometiam erros."

O fragmento destacado acima expressa sentido de

- a) tempo.
- b) consecução.
- c) proporção.
- d) causa.
- e) condição.

04. Assinale a alternativa em que o elemento destacado NÃO é um pronome.

- a) "...quando estamos fazendo algo errado."
- b) "...são necessários mais atenção e controle..."
- c) "...é nos avisar quando estamos..."
- d) "...como resultado de algum acontecimento..."
- e) "...voltar a repetir o mesmo erro?'"

05. "Os pesquisadores afirmam que os participantes que obtiveram melhor resultado nos testes não eram fundamentalistas, mas acreditavam..."

A conjunção destacada acima introduz uma idéia de

- a) adição e pode ser substituída pela conjunção e.
- b) conclusão e pode ser substituída pela conjunção portanto.
- c) explicação e pode ser substituída pela conjunção porque.
- d) adversidade e pode ser substituída pela conjunção todavia.
- e) alternância e pode ser substituída pela conjunção ou.

06. Assinale a alternativa cuja expressão NÃO está corretamente analisada.

- a) "...a ansiedade é 'uma faca de dois gumes', necessária e útil em algumas situações." (predicativo do sujeito)
- b) "Os voluntários religiosos eram cristãos, muçulmanos, hinduístas ou budistas." (predicativos do sujeito)
- c) "'...é como um alarme que toca quando uma pessoa comete um erro ou se sente insegura'..." (objeto direto)
- d) "Os voluntários religiosos [...] mostraram muito menos atividade nesta região." (sujeito composto)
- e) "...não eram fundamentalistas, mas acreditavam que 'Deus deu sentido a suas vidas'." (objeto indireto)

07. Assinale a alternativa em que o elemento se foi analisado corretamente.

- a) "...porque se você sofre repetidamente com o problema..." (conjunção)
- b) "Se você não se sentir ansioso com um erro..." (pronome)
- c) "Eles são muito menos ansiosos e se sentem menos estressados..." (pronome)
- d) "...mais tranquilos eles se mostravam diante das tarefas..." (pronome)
- e) "...uma pessoa comete um erro ou se sente insegura..." (pronome)

08. Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao número de fonemas apresentado nas palavras abaixo.

- a) Tarefas (7 fonemas)
- b) Que (2 fonemas)
- c) medo (4 fonemas)
- d) Sente (4 fonemas)
- e) Hinduístas (9 fonemas)

09. Assinale alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo.

- a) Estresse, erro, tinham, chamado, melhorar
- b) Necessários, ansiedade, errado, ímpeto, toca
- c) Entanto, pessoas, córtex, nesta, mais
- d) Psicologia, melhor, necessária, tinham, são
- e) Estressados, função, útil, crença, explicou

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam sua divisão silábica de forma correta.

- a) Sub-me-ti-dos, p-si-co-lo-gi-a, hin-du-ís-tas
- b) Cien-tis-tas, an-si-e-da-de, a-te-us
- c) Vo-lun-tá-ri-os, an-sio-sos, cris-tãos
- d) Pro-fes-sor, co-or-de-na-dor, sé-rie
- e) Ne-ce-ssá-ria, re-li-gi-o-sos, do-is

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com as disposições da Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Senado Federal compõe-se de representantes do povo.
- b) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores.
- c) O mandato dos Senadores será de oito anos.
- d) Os senadores são eleitos segundo o princípio majoritário.
- e) Cada Senador será eleito com dois suplentes.

12. Assinale a alternativa correta.

- a) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- b) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Senado Federal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por sete Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, dois por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por sete Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- d) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- e) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Presidente da República de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

13. De acordo com as disposições da Constituição Federal, NAO é órgão do Poder Judiciário

- a) o Superior Tribunal de Justiça.
- b) os Tribunais e Juízes Eleitorais.
- c) os Tribunais e Juízes Militares.
- d) o Conselho Nacional de Justiça.
- e) o Tribunal de Contas da União.

14. De acordo com a Lei 8.112/90, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço

- a) por dois dias, para doação de sangue.
- b) por um dia, para se alistar como eleitor.
- c) por oito dias consecutivos em razão de casamento.
- d) por dez dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
- e) por cinco dias para doação de sangue.

15. De acordo com a Lei 8.112/90, não constitui penalidade disciplinar.

- a) Advertência.
- b) Demissão.
- c) Suspensão.
- d) Destituição de cargo em comissão.
- e) Exoneração.

16. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (Lei 11.091/2005), assinale a alternativa correta.

- a) O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada.
- b) O Plano de Carreira está estruturado em 4 (quatro) níveis de classificação, com 5 (cinco) níveis de capacitação cada.
- c) O Plano de Carreira está estruturado em 6 (seis) níveis de classificação, com 4 (quatro) níveis de capacitação cada.
- d) O Plano de Carreira está estruturado em 5 (cinco) níveis de classificação, com 6 (seis) níveis de capacitação cada.
- e) O Plano de Carreira está estruturado em 6 (seis) níveis de classificação, com 6 (seis) níveis de capacitação cada.

17. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de Ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
- II. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
- III. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição.
- IV. Compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar os crimes comuns praticados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

18. Compete privativamente ao Presidente da República, EXCETO.

- a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
- b) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
- c) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
- d) decretar o estado de defesa e o estado de sítio.
- e) decretar e executar a intervenção federal.

19. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
- II. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- III. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
- IV. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

20. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
- II. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos.
- III. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas.
- IV. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Os principais cuidados ao administrar medicamentos por via oral são,

- a) administrar os medicamentos mesmo que haja dúvida sobre a dosagem.
- b) medir as quantidades de acordo com a prescrição médica.
- c) usar medicamentos contidos em frasco sem rótulo.
- d) administrar medicamento preparado por outras pessoas.
- e) deixar a bandeja com o resto da medicação à mão dos doentes.

22. São classificados como adstringentes os medicamentos que

- a) impedem ou estancam o desenvolvimento microbiano.
- b) protegem e amolecem a pele e, às vezes, a mucosa.
- c) precipitam proteínas, tendo, porém pouca penetração celular, atingindo apenas a sua superfície.
- d) promovem cicatrização de uma ferida.
- e) expelem ou destroem vermes intestinais.

23. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (RESOLUÇÃO COFEN 311/2007), são proibições para o técnico de enfermagem, EXCETO.

- a) Prestar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- b) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente.
- c) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- d) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação.
- e) Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada.

24. Assinale a alternativa INCORRETA. Em primeiros socorros a função de quem está fazendo o socorro é

- a) manter a calma e a serenidade frente à situação inspirando confiança.
- b) manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento.
- c) aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado.
- d) permitir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado.
- e) prevenir danos maiores.

25. Assinale a alternativa INCORRETA. São prioridades que devem ser observadas na avaliação e exame do estado geral de um acidentado de emergência clínica ou traumática.

- a) Estado de consciência: avaliação de respostas lógicas (nome, idade, etc).
- b) Hemorragia: avaliar a quantidade, o volume e a qualidade do sangue que se perde, se é arterial ou venoso.
- c) Pupilas: verificar o estado de dilatação e simetria.
- d) espiração: movimentos torácicos e abdominais com entrada e saída de ar normalmente pelas narinas ou boca.
- e) Evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas.

26. **Assinale a alternativa correta. O choque é uma emergência médica e há vários tipos de choque, entre eles o hipovolêmico, que é definido como**
- é o choque que ocorre devido à redução do volume intravascular por causa da perda de sangue, de plasma ou de água perdida em diarreia e vômito.
 - ocorre na incapacidade de o coração bombear um volume de sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas dos tecidos.
 - pode ocorrer devido a uma infecção sistêmica.
 - é uma reação de hipersensibilidade sistêmica, que ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância à qual é extremamente alérgico.
 - é o choque que decorre da redução do tônus vasomotor normal por distúrbio da função nervosa.
27. **A gravidade da queimadura depende da causa, profundidade, percentual de superfície corporal queimada, localização, associação com outras lesões, comprometimento de vias aéreas e estado prévio do acidentado. São efeitos sistêmicos das queimaduras, EXCETO.**
- Choque primário (neurogênico) – vasodilatação.
 - Neurose histérica.
 - Choque secundário – hipovolemia.
 - Infecção bacteriana secundária à lesão.
 - Paralisia respiratória e fibrilação – choque elétrico.
28. **Os ferimentos são as alterações mais comuns em acidentes de trabalho. Todos os ferimentos, logo que ocorrem, provocam**
- necrose muscular.
 - isquemia por oclusão arterial.
 - dor; originam sangramentos; são vulneráveis às infecções.
 - infecção generalizada.
 - falta de aporte de oxigênio.
29. **Sobre as precauções padrão, quando é recomendado o uso de luvas, assinale a alternativa correta.**
- Antes e após realizar atos pessoais.
 - Antes do preparo de medicamentos.
 - Sempre que houver exposição da face do profissional a respingos de sangue, saliva, escarro ou outros fluídos e secreções de pacientes.
 - Se houver risco de contato com sangue ou outros fluídos corpóreos; antes de manipular mucosa ou pele não íntegra.
 - Ao iniciar o turno de trabalho.
30. **São indicações para uso de gel alcoólico, EXCETO.**
- Antes e após qualquer contato com o paciente.
 - Antes de calçar luvas e após retirá-las.
 - Antes e após manipular dispositivos invasivos (ex: cateteres vasculares ou urinários, tubo traqueal).
 - Após contato com materiais ou equipamentos contaminados.
 - Antes do contato com objetos ou superfícies próximos ao paciente (ex: lençóis, cama, bomba de infusão, ventilador mecânico).
31. **Assinale a alternativa INCORRETA, sobre as precauções com gotículas ou com aerossóis.**
- A transmissão por aerossóis é exatamente igual à transmissão por gotículas.
 - A transmissão por gotículas ocorre através do contato próximo com o paciente.
 - Gotículas de tamanho considerado grande (>5 micras) são eliminadas durante a fala, respiração, tosse, e procedimentos como aspiração.
 - Algumas partículas eliminadas durante a respiração, fala ou tosse se ressecam e ficam suspensas no ar, permanecendo durante horas e atingindo ambientes diferentes, inclusive quartos adjacentes, pois são carregadas por correntes de ar.
- e) Exemplos de doenças transmitidas por gotículas: Doença Meningocócica e Rubéola.
32. **Sobre as precauções aplicadas na suspeita ou confirmação de doença ou colonização por microrganismos transmitidos pelo contato, assinale a alternativa correta.**
- Não é obrigatório o uso de luvas para contatos com o paciente ou seu leito.
 - Quarto privativo é recomendado. Pode ser individual, ou compartilhado entre pacientes portadores do mesmo microrganismo.
 - Trocar as luvas somente ao final de todos os procedimentos realizados com o mesmo paciente.
 - O uso de avental é dispensado se o paciente apresentar diarreia, ileostomia, colostomia ou ferida com secreção não contida por curativo.
 - Artigos e equipamentos são todos de uso compartilhado entre os pacientes do mesmo quarto.
33. **A Anti-sepsia é um dos conceitos relacionados ao tratamento de feridas e é definida como**
- o conjunto de técnicas utilizadas para evitar a chegada de germes a um local que não os contenha.
 - técnica utilizada para impedir proliferação e crescimento de microrganismos onde não existem infecções.
 - o processo que visa à destruição ou inativação de microrganismos das camadas superficiais ou profundas de tecidos de um organismo vivo.
 - remoção de detritos e impurezas sobre a pele, aliado a redução da flora microbiana local, mediante uso de degermante.
 - processo que visa destruição de todo microrganismo inclusive a forma esporulada.
34. **Há vários tipos de curativo, entre eles o semi-oclusivo, que consiste em**
- não permitir a entrada de ar ou fluídos, atuar como barreira mecânica, impedir a perda de fluídos.
 - promover isolamento térmico, vedar a ferida, a fim de impedir efizema, e formação de crosta.
 - reduzir o fluxo sanguíneo, promover a estase e ajudar na aproximação das extremidades da lesão.
 - ser absorvente; comumente ser utilizado em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorver exsudato isolando-o da pele adjacente saudável.
 - ser realizado em ferimentos que não há necessidade de oclusão, como em feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações.
35. **São aspectos em comum observados entre as doenças Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, EXCETO.**
- Fatores de risco, tais como obesidade, dislipidemia e sedentarismo.
 - Tratamento não-medicamentoso: as mudanças propostas nos hábitos de vida são semelhantes para ambas as situações.
 - Cronicidade: doenças incuráveis, requerendo acompanhamento eficaz e permanente.
 - Necessidade de controle rigoroso para evitar complicações.
 - De fácil adesão ao tratamento por não necessitar de mudanças nos hábitos de vida e de participação ativa do indivíduo.

36. São sinais e sintomas do Diabetes Mellitus, EXCETO.

- a) Baixa estatura; impotência sexual; paralisia oculomotora.
- b) Poliúria; nictúria.
- c) Polidipsia; boca seca; polifagia.
- d) Emagrecimento rápido; fraqueza; astenia; letargia.
- e) Diminuição brusca da acuidade visual.

37. A prevenção primária da Hipertensão Arterial e do Diabetes Mellitus (HA e DM) acontece por meio de

- a) ações que evitem o aparecimento de complicações e retardem a progressão do quadro clínico.
- b) campanhas educativas periódicas, abordando fatores de risco para DM e HA; remoção dos fatores de risco;
- c) ações programadas a partir da identificação de fatores de risco associados e lesões em órgão-alvo.
- d) ações para evitar a morte.
- e) detecção e tratamento do DM e da HA.

38. São sinais de desidratação e/ou hipoglicemia em recém-nascidos, EXCETO.

- a) Pouca diurese.
- b) Má ingesta.
- c) Hiperatividade.
- d) Hipoatividade.
- e) Letargia.

39. São situações de risco para a não amamentação ou para o desmame precoce.

- a) Desmame tardio do filho anterior.
- b) Atitudes positivas relativas à amamentação, do pai ou de outros familiares.
- c) Intenção de amamentar e fazê-lo por um prazo suficiente.
- d) O fato de a mulher considerar o leite artificial sem riscos para a saúde de seu filho.
- e) Sucesso familiar na prática da amamentação.

40. A higienização simples das mãos dos profissionais da área da saúde tem como objetivos.

- a) Remover a flora microbiota permanente da camada mais profunda da pele.
- b) Eliminar microrganismos patogênicos, exceto os esporos.
- c) Prevenir contaminação com microrganismos que podem estar presentes na água comum.
- d) Eliminar completamente todas as formas de vida microbiana.
- e) Remover sujidade, suor e oleosidade; remover a flora microbiota transitória da camada mais superficial da pele, evitando a transmissão de infecções dos pacientes para os profissionais e a transmissão cruzada entre os pacientes através das mãos dos profissionais.